

Motorkarrenspritze



*Unentbehrlich
für (Wein/Obst-)
Gärtner. Perfekt in
steilem Gelände!*



**Carry
Sprayer**



eurosystems

Bedienelemente des Carry Sprayer



Schlauchhaspel für 20m
1/2" Hochdruckschlauch

120l Sprühmittelbehälter

Bedienhebel
Rückwärtsgang

Bedienhebel
Vorwärtsgang

Entriegelung für
Aufbaugeräte

Startfreundlicher
4-Takt-Benzinmotor
Filter

Druckeinstellventil

Druckmanometer

Absperrhahn

Stützräder 360° drehbar
differentiale
Radschaltung
breite luftbereifte
Antriebsräder



Darauf haben Gartenprofis und Weingärtner gewartet: Die perfekte Vielzweckmaschine für Transporteinsätze und als Motorspritze auch in schwierigem Gelände!

Wie von eurosystems gewohnt, wurde wieder ein genialer „Systembaukasten“ auf der Basis der Motorschubkarre Carry entwickelt. Die Leistung des 4-Takters liegt bei kräftigen 5,5 PS (Briggs+Stratton), ist mit Vor- und Rückwärtsgängen, mit differentialartiger Radschaltung und mit automatischer Sicherheitsbremse ausgestattet.

Seinen Toppeinsatz zeigt der Carry-Sprayer im Weinberg, in der Baumschule, Christbaumschonung, Streuobstwiese oder Erwerbsobstanlage. Die mit dem eurosystems Schnellwechselsystem ausgestattete Spritze zeigt bei kompakten Maßen technische Sp(r)itzenleistung:

Sie arbeitet mit einer bis zu 30 bar belastbaren Hochdruck-Membranpumpe, besitzt ein Druckeinstellventil, hat eine integrierte Schlauchhaspel mit 20 m Hochdruckschlauch, eine Hochdruckspritzpistole mit Strahlverstellung und eine Hochdruckmembran-Pumpe (30 bar) mit Injektordüse. Saug- und Druckfilter sind im 120 Liter fassenden Brühbehälter integriert. Die Fördermenge liegt bei max. 29 Liter pro Minute, wobei mit dem stufenlosen Druckeinstellventil der Spritzdruck individuell geregelt werden kann.

Der niedrige Schwerpunkt des Carry erlaubt selbst noch an 35% igen Steigungen eine Zuladung von 75 Kilogramm und ist deshalb als wendiges Gerät auch in schwierigem Gelände bestens beherrschbar.

Dieses wendige Multifunktionsgerät ist in jeder Obstanlage, auf der Streuobstwiese, im Weinberg, in

Die vielseitigen An- und Aufbaugeräte



Radschaltung



Mitnehmerbügel in Schiebstellung



Mitnehmerbügel in Wendefreilaufstellung



Mitnehmerbügel in Stellung starre Antriebsachse

Gärtnereien, Baumschulen, selbst in großen Hausgärten zur Austriebsspritzung oder zur Schädlings- und Pilzbefallbekämpfung bestens einsetzbar. Auch im integrierten Anbau und für den Biogärtner eine echte Hilfe!

Zur Umrüstung für Multifunktionen sind beide Carry-Baureihen mit dem Schnellverschluss-System ausgestattet.

Dazu lieferbar sind:

Transportplattform mit Kunststoff-Transportwanne, Schneeräumschild und Schubkarrenwanne.

Mit diesen Optionen wird die Einsatzmöglichkeit des Carry-Sprayers für den Rest des Jahres erweitert!

Wieder der beste Beweis für die Philosophie des Hauses eurosystems:

Kein Gerät für nur einen Zweck – vielerlei Arbeiten mit einem ausgetüftelten System bewältigen!

Stützräder



Technik und Ausstattung:

Motor

Hersteller:	Briggs&Stratton
Bauart:	1 Zylinder 4-Takt
Leistung:	4,1 KW (5,5 PS)
Hubraum:	190 ccm
Starter:	Handreversierstarter
Luftfilter:	Trockenluftfilter
Zündung:	elektronisch
Tankinhalt:	1,5 l



Grundmaschine/5000-80

Getriebe:	Schneckengetriebe im Ölbad
Gänge:	1 Vorwärtsgang 3,5 km/h, 1 Rückwärtsgang 2 km/h
Kupplung:	Keilriemenkupplung
Bremse:	Automatische Sicherheitsbremse
Radschaltung:	Differentialartige Radschaltung
Antriebsräder:	Luftbereifte Antriebsräder

Aufbauspritze

Pumpe:	Hochdruck-Membranpumpe
Fördermenge:	max. 29 l pro min.
Druck:	0-30 bar
Spritzmittelbehälter:	120 l, Kunststoff
Schlauchhaspel:	Für 20 m Hochdruckschlauch mit Handkurbel
Schlauch:	20 m 1/2" Hochdruckschlauch
Spritzpistole:	Mit Strahlverstellung
Filter	Auswaschbarer Patronenfilter

Maße (mit Aufbauspritze)

Max. Zuladung:	100 kg
Max. Zuladung am Hang:	75 kg
Max. Steigung:	35%
Außenspurbreite:	54 cm
Wendekreis:	ca. 100 cm
Länge:	144 cm
Breite:	75 cm
Höhe:	132 cm
Gewicht:	90 kg

Zubehör

Bestell Nr.: 5055-2	Schubkarrenaufsatz mit 85 l Kippmulde
Bestell Nr.: 5050-1	Transportplattformaufsatz incl. Kunststoffwanne
Bestell Nr.: 5096-1	Schneeräumschild 85 cm Räumbreite
Bestell Nr.: 2496-70	Gummischeuerleiste 85 cm für Räumchild
Bestell Nr.: 2297-2	Leiterschneeketten

Technische Änderungen vorbehalten



© VISUELLE GESTALTUNG Eisenbraun Schomdorf



eurosystems

eurosystems Deutschland
 Motorgeräte Handelsgesellschaft mbH • Im Fuchshau 14
 73635 Rudersberg • Tel. (07183) 30590-0 • Fax 30590-20
 www.eurosystems-motorgeraete.de
 info@eurosystems-motorgeraete.de

Ihr Fachhändler:

