

Stihl - RT 5097 (Aktionsangebot!)

Aktionsangebot!

Unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) des Herstellers in Euro. UVP im Rahmen einer Preisaktion sind gültig, solange Vorrat reicht.



Aktionsangebot:

EUR 2.999,00

~~Preis: EUR 3.399,00~~

(inkl. USt, zzgl. Lieferkosten)

Beschreibung

Komfortabler Aufsitzmäher mit Grasfangkorb: Der agile STIHL Aufsitzmäher RT 5097 unterstützt Sie bei der Pflege umfangreicher Grundstücke.

Mit seinem hohen Fahrkomfort und den übersichtlich angeordneten Bedienelementen bietet dieser Aufsitzmäher durchdachte Technik für ein müheloses Arbeiten. So können Sie den bequemen und gefederten Sitz des Rasentraktors ohne Werkzeugeinsatz passgenau auf Ihre Größe einstellen. Eine gleichermaßen hohe Mähleistung und qualitativ überzeugende Ergebnisse erzielen Sie dank der einfachen Verstellung der Schnitthöhe und der elektromagnetischen Messerkupplung zum Zuschalten und Abschalten des Mähwerks. Das Fangleitsystem an beiden Seiten des Mähwerks hilft dabei, die Grashalme über die gesamte Schnittbreite so vollständig wie möglich zu erfassen und das Gras den Messern zuzuführen. Damit Sie beim Mähen noch wendiger rangieren können, hilft Ihnen der komfortable 1-Pedal-Fahrtrieb. Mit nur einem Handgriff wechseln Sie hiermit die Fahrtrichtung des Rasentraktors vom Vorwärtsgang in den Rückwärtsgang. Dank des praktischen Säbelgriffs lässt sich auch der 250-Liter-Grasfangkorb mühelos vom Fahrersitz aus entleeren. Der Grasfangkorb aus Kunststoff ist im Baggerschaufel-Design gehalten und lässt sich sehr leicht reinigen.

Alle technischen Daten

Heckauswurf :	im Lieferumfang
Fahrtrieb :	im Lieferumfang
Geschwindig.regulierung :	Stufenlos (Hydrostatisch)
Schnittbreite :	95 cm
Schnitthöheneinstellung :	Zentral
Fangbox :	im Lieferumfang
Sack-/Box-Volumen :	250 l
Zubehör: Anhängerkupplung :	im Lieferumfang
Zubehör: Schneeschild :	optional
Nennleistung :	6,5 kW
bei Drehzahl :	2750 U/Min
Schalldruckpegel (LPA) :	86 db(A)

Schallleistungspegel (LWA) :	100 db(A)
Tankinhalt :	9 l
Gewicht :	228,00 kg
min. Schnitthöhe :	30 mm
max. Schnitthöhe :	100 mm
Mähwerk: Mulch :	optional
Deflektor :	optional

weitere Bilder



Anhängevorrichtung

Die integrierte Anhängervorrichtung ermöglicht ein leichtgängiges Anhängen von Anbaugeräten wie zum Beispiel den



komfortablen Kippanhänger PICK UP 300, der auch als Schubkarre einsetzbar ist. zentrale Schnitthöhenverstellung

Der Hebel zur zentralen Einstellung befindet sich direkt neben dem Fahrersitz. Er ermöglicht eine individuelle Anpassung



der Schnitthöhe in bis zu acht Stufen. Gefederter und verstellbarer Sitz

Die perfekte Sitzposition lässt sich werkzeuglos einstellen. So ist eine individuelle Anpassung des Fahrersitzes an fast



jede Körpergröße möglich. Niedriger Durchstieg

Der niedrige Durchstieg in den STIHL Aufsitzmähern bietet viel Beinfreiheit und ermöglicht ein bequemes Aufsteigen und



Absteigen. Fangleitsystem

Das Fangleitsystem an beiden Seiten des Mähwerks dient zur optimalen Erfassung der Grashalme über die gesamte



Arbeitsbreite. Es führt das Gras den Mähmessern zu. Grasfangkorb mit Säbelgriff

Der Grasfangkorb aus Kunststoff lässt sich mühelos mit einem Säbelgriff vom Fahrersitz aus entleeren. Das Design in Baggerschaufelform sorgt für optimale Befüllung und rückstandsloses Entleeren des Grasfangkorbs. Die Reinigung ist



einfach zu handhaben. 1-Pedal-Fahrtrieb

Um zügiges Rangieren zu erleichtern, kann mit dem STIHL spezifischen 1-Pedal-Fahrtrieb die Fahrtrichtung komfortabel per Handhebel zwischen Vorwärtsgang und Rückwärtsgang gewechselt werden. Das drucksensitive Pedal erlaubt eine feine Abstufung des Tempos zwischen Höchstgeschwindigkeit und Stillstand. Für ein sofortiges Stoppen



sorgt das separate Bremspedal. Elektromagnetische Messerkupplung (EBC)

Das Kupplungssystem für die Mähdeckzuschaltung erleichtert das Hinzuschalten und Abschalten der Messer. Es lässt sich bequem vom Cockpit aus bedienen.

Unsere Öffnungszeiten:

Mo-Fr 8-12:00

13-17:30

Sa 9:12:00

Nächster TÜVtermin 15. Mai 2019

SPRITZENTÜV VOM

01.-12.APRIL 2019 UND

VOM 20.-31.MAI 2019